

Резус (D) фактор, антитіла червоних кров'яних тілець і резус імуноглобулін: інформація для резус-негативних жінок¹ та сімей після втрати вагітності

КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ:

ЩО ТАКЕ РЕЗУС-ФАКТОР І ЧОМУ ВІН МАЄ ЗНАЧЕННЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ?

- Резус-фактор – це білок, що знаходиться на поверхні клітин крові у 70-95% людей в залежності від їх раси.
- Людей, які не є носіями резус-фактору на поверхні червоних клітин крові, називаються резус-негативними. Це не впливає на їх здоров'я.
 - Якщо резус-негативна людина контактує з резус-позитивними червоними клітинами від іншої людини, вони можуть утворювати субстанції, що називаються антитіла, які можуть знищувати резус-позитивні червоні клітини. Це є частиною захисної реакції нашої імунної системи.
- При вагітності присутнє змішування крові ненародженої дитини з материнською. Якщо дитина є носієм резус-фактору на своїх червоних кров'яних клітинах (резус-позитивна), мати може утворювати антитіла, які переходять в циркуляцію крові дитини і руйнують червоні клітини її крові (гемоліз).
- Якщо ви втратили дитину при вагітності, наявність антитіл може викликати проблеми з майбутніми вагітностями та майбутнім переливанням крові.

ЯК Я МОЖУ ДІЗНАТИСЯ ЧИ В МЕНЕ РЕЗУС ПОЗИТИВНИЙ ЧИ НЕГАТИВНИЙ?

- Ваша кров тестується на ранній стадії вагітності, щоб визначити вашу групу крові та резус-фактор. Цей тест замовляє ваш лікар.

ЩО ВИЗНАЧАЄ РЕЗУС СТАТУС У ДИТИНИ?

- Дитина отримує половину своїх генів від матері, і половину - від батька. Якщо в батька дитини позитивний резус, то дитина може мати червоні клітини крові, які є резус-позитивні.

ЯК Я МОЖУ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ГЕМОЛІТИЧОЇ ХВОРОБИ ЧЕРЕЗ РЕЗУС-ФАКТОРУ ПРИ МАЙБУТНІХ ВАГІТНОСТЯХ?

- Якщо ви ще не маєте антитіл до резусу у вашій крові, тоді є можливість зупинити резус хвороби у вашої дитини, якщо ви отримаєте WinRho®.
- WinRho® є препаратом крові, який дається у випадку, коли резус-негативна вагітна жінка утворює антитіла.
- WinRho® виробляється з людської крові і проходить через всі необхідні тести (на гепатит В, С та ВІЛ) для безпечного застосування.

¹ Інклюзивність

Ця інформація написана з використанням мови для підтримки жінок, які є в центрі догляду. ПАМС зобов'язується поважати права всіх людей. Це включає трансгендерів, гендерних небінарних, та інтерсексуальних людей, яким ця інформація може бути корисною. Працівники охорони здоров'я зобов'язані проводити розмови з пацієнтами з повагою до їхньої гендерної ідентифікації і зробити все необхідне, щоб використовувалися гендерні іменники для надання безпечної і відповідної допомоги.

ЩО РОБИТЬ WINRHO?

- WinRho® працює шляхом допомоги організму очиститися від резус-позитивних клітин крові, які надійшли з крові дитини до крові матері. Якщо резус-позитивні клітини крові були усунені, то жінка не буде утворювати шкідливих антитіл. WinRho® вам не зашкодить.
- WinRho® не може зашкодити червоним клітинам крові людини з негативним резусом.

ЯК Я ЗМОЖУ ОТРИМАТИ WINRHO?

WinRho® є доступним безкоштовно. Ваш сімейний лікар, акушерка чи акушер-гінеколог можуть дати вам цей препарат під час втрати вагітності або пологів. Якщо резус негативний, то важливо отримати WinRho® перед тим як вас виписуть з лікарні.

- WinRho® вводиться у м'яз через голку або у вену через внутрішньовенний катетер.
- Доза WinRho® встановлюється на базі тесту фетоматеринської трансфузії (ФМТ), який береться після пологів.

ЯКІ Є РИЗИКИ ВІД ОТРИМАННЯ WINRHO?

- Як і з будь-яким уколом, коли WinRho® вводиться у м'яз, то це може спричинити біль.
- Навіть, якщо ви годуєте дитину грудьми, отримання WinRho® вважається безпечним.
- У деяких людей може виникнути головний біль, піднятися температура, озноб чи нудота. Вас попросять залишитися на 20 хвилин після введення WinRho®, щоб поспостерігати за цими симптомами.

Якщо є сумніви, перевірте!!!

Одразу дайте знати вашому мед працівнику, якщо у вас виникнуть будь-які із наведених нижче симптомів у перші 6 годин після отримання WinRho®:

- Температура вище 38 градусів або озноб
- Слабкість, затьмарення від низького тиску або відчуття легкого запаморочення
- Швидке серцебиття
- Свербіж, висип або кропивниця
- Задишка

ЩО СТАНЕТЬСЯ ЯКЩО ВИ ВИРІШИЛИ ОТРИМАТИ WINRHO?

- Медпрацівник розкаже вам про ризики і переваги WinRho для вас і вашої дитини. Це хороша можливість, щоб задати будь-які інші питання, які вас турбують.

ЩО СТАНЕТЬСЯ ЯКЩО Я ВИРІШУ ВІДМОВИТИСЯ ВІД WINRHO?

- В деяких людей отримання продуктів крові людини викликає засторогу. Якщо у вас є занепокоєння щодо цього лікування, поговоріть з вашим лікарем. У вас завжди є вибір відмовитися від будь-якого лікування.

Важливо зрозуміти, що без WinRho®:

- Немає іншого ефективного лікування, щоб попередити резус хворобу. WinRho® є єдиним шляхом попередження проблеми червоних клітин крові (гемолітична хвороба) у дітей.
- Резус проблеми стають гіршими з кожною вагітністю для вас і вашої ненародженої дитини.

- Якщо ви вирішите не отримати WinRho[®], то ваш лікар попросить вас чітко про це сказати і зафіксувати ваше рішення у письмовій формі.

- WinRho[®] – єдиний спосіб зупинити резус-хворобу. Вам вирішувати, чи хочете ви це лікування.
- Якщо у вас є запитання, зверніться до свого лікаря.

Важлива примітка:

- WinRho[®] не містить ртуть або інші консерванти.
- WinRho[®] не містить жодних червоних клітин крові або інших клітин крові. Для свідків Єгови пропонуємо переглянути інформацію в журналі “Вартова башта” про застосування WinRho[®]. <https://wol.iw.org/en/wol/d/r1/lp-e/101994890>.
- Важливо отримати WinRho[®] навіть, якщо ви більше не плануєте мати дітей, тому що ви можете утворити шкідливі антитіла, які можуть вплинути на тип крові, яка вам буде потрібна при операції чи в надзвичайній ситуації у майбутньому.

Попередження алоїмунізації у матерів Саскачевану (ПАМС) є провінційною програмою органу охорони здоров'я Саскачевану. ПАМС фокусується на попередженні алоїмунізації у матерів Саскачевану через підтримку медичних працівників в наданні допомоги вагітним пацієнткам, які мають ризик утворення антитіл. Зареєстровані медсестринські спеціалісти ПАМС можуть допомогти медичним працівникам та їхнім пацієнтам зрозуміти, як справлятися з ризиками пов'язаними з антитілами під час вагітності. Із запитаннями чи за детальнішою інформацією звертайтеся до медсестри-координатора ПАМС: prams@saskhealthauthority.ca